

DEWALT®

DCE300

Die Compatibility Chart

Tableau de compatibilité des matrices

Cuadro de compatibilidad de troqueles



www.DEWALT.com

**If you have questions or comments, contact us.
Pour toute question ou tout commentaire, nous contacter.
Si tiene dudas o comentarios, contáctenos.**

1-800-4-DEWALT

English (**original instructions**)

1

Français (*traduction de la notice d'instructions originale*)

6

Español (*traducido de las instrucciones originales*)

11

Die Compatibility Chart

Refer to www.DEWALT.com for latest tool/die/connector/application compatibility.

⚠ WARNING: Always follow the specific manufacturer's installation instructions for crimping tool attachments being used. It is the installer's responsibility to ensure the compatibility of the cable and connectors used for the crimp. Failure to follow all instructions and warnings may result in property damage and/or serious personal injury.

⚠ WARNING: Since accessories and dies, other than those offered or recommended by DEWALT, have not been tested with this product, use of such accessories or dies with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DEWALT-recommended accessories and dies should be used with this product.

Recommended accessories and dies for use with your tool are available at extra cost from your local dealer or authorized service center. If you need assistance in locating any accessory or die, please contact DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286, call 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) or visit our website: www.dewalt.com.

Connections made with this tool and combination of die and connector families in the chart below create cULus Classified crimps according to the UL 486A-B classification standards.

Copper Short and Long Barrel Lugs and Splices

Die Brand	Die Catalog Number	Cable Size	Connector Color	Connector Brand	Family	Number of Crimps
Burndy	U8CRT	Copper #8	Red	Burndy	YA, YA-TC, YA-L, YA-L-TC, YA-2L, YA-2LN, YA-L-2TC, YS, YS-L	1
	U5CRT	Copper #6	Blue			
	U4CRT	Copper #4	Gray			
	U3CRT	Copper #3	White 2			
	U2CRT	Copper #2	Brown			
	U1CRT	Copper #1	Green			
	U25RT	Copper 1/0 AWG	Pink			
	U26RT	Copper 2/0 AWG	Black			
	U27RT	Copper 3/0 AWG	Orange			
	U28RT	Copper 4/0 AWG	Purple 1			
	U29RT	Copper 250 kcmil	Yellow			
	U30RT	Copper 300 kcmil	White			
	U31RT	Copper 350 kcmil	Red			
	U32RT	Copper 400 kcmil	Blue			
U34RT	Copper 500 kcmil	Brown				
U36RT	Copper 600 kcmil	Green				
U39RT	Copper 750 kcmil	Black				
Greenlee	KC12-8	Copper #8	Red 1	Burndy	Coming Soon Visit www.DEWALT.com for most up to date compatibility chart	
	KC12-6	Copper #6	Blue 1			
	KC12-4	Copper #4	Gray 1			
	KC12-2	Copper #2	Brown 1			
	KC12-1	Copper #1	Green 1			
	KC12-1/0	Copper 1/0 AWG	Pink 1			
	KC12-2/0	Copper 2/0 AWG	Black 1			
	KC12-3/0	Copper 3/0 AWG	Orange 1			
	KC12-4/0	Copper 4/0 AWG	Purple 1			
	KC12-250	Copper 250 kcmil	Yellow 1			
	KC12-300	Copper 300 kcmil	White 2			
	KC12-350	Copper 350 kcmil	Red 2			
	KC12-400	Copper 400 kcmil	Blue 2			
	KC12-500	Copper 500 kcmil	Brown 2			
	KC12-600	Copper 600 kcmil	Green 2			
	KC12-750	Copper 750 kcmil	Black 2			

ENGLISH

Die Brand	Die Catalog Number	Cable Size	Connector Color	Connector Brand	Family	Number of Crimps
Greenlee	KC12-8	Copper #8	Red 1	T&B	Coming Soon Visit www.DEWALT.com for most up to date compatibility chart	
	KC12-6	Copper #6	Blue 1			
	KC12-4	Copper #4	Gray 1			
	KC12-2	Copper #2	Brown 1			
	KC12-1	Copper #1	Green 1			
	KC12-1/0	Copper 1/0 AWG	Pink 1			
	KC12-2/0	Copper 2/0 AWG	Black 1			
	KC12-3/0	Copper 3/0 AWG	Orange 1			
	KC12-4/0	Copper 4/0 AWG	Purple 1			
	KC12-250	Copper 250 kcmil	Yellow 1			
	KC12-300	Copper 300 kcmil	White 2			
	KC12-350	Copper 350 kcmil	Red 2			
	KC12-400	Copper 400 kcmil	Blue 2			
	KC12-500	Copper 500 kcmil	Brown 2			
	KC12-600	Copper 600 kcmil	Green 2			
KC12-750	Copper 750 kcmil	Black 2				
Greenlee	KC12-8	Copper #8	Red 1	ILSCO	Coming Soon Visit www.DEWALT.com for most up to date compatibility chart	
	KC12-6	Copper #6	Blue 1			
	KC12-4	Copper #4	Gray 1			
	KC12-2	Copper #2	Brown 1			
	KC12-1	Copper #1	Green 1			
	KC12-1/0	Copper 1/0 AWG	Pink 1			
	KC12-2/0	Copper 2/0 AWG	Black 1			
	KC12-3/0	Copper 3/0 AWG	Orange 1			
	KC12-4/0	Copper 4/0 AWG	Purple 1			
	KC12-250	Copper 250 kcmil	Yellow 1			
	KC12-300	Copper 300 kcmil	White 2			
	KC12-350	Copper 350 kcmil	Red 2			
	KC12-400	Copper 400 kcmil	Blue 2			
	KC12-500	Copper 500 kcmil	Brown 2			
	KC12-600	Copper 600 kcmil	Green 2			
KC12-750	Copper 750 kcmil	Black 2				
ILSCO	ILD-1	Copper #8	Red	ILSCO	Coming Soon Visit www.DEWALT.com for most up to date compatibility chart	
	ILD-2	Copper #6	Blue			
	ILD-3	Copper #4	Gray			
	ILD-4	Copper #2	Brown			
	ILD-5	Copper #1	Green			
	ILD-6	Copper 1/0 AWG	Pink			
	ILD-7	Copper 2/0 AWG	Black			
	ILD-8	Copper 3/0 AWG	Orange			
	ILD-9	Copper 4/0 AWG	Purple			
	ILD-10	Copper 250 kcmil	Yellow			
	ILD-11	Copper 300 kcmil	White			
	ILD-12	Copper 350 kcmil	Red			
	ILD-13	Copper 400 kcmil	Blue			
	ILD-14	Copper 500 kcmil	Brown			
	ILD-15	Copper 600 kcmil	Green			
	ILD-16	Copper 700 kcmil	Pink			
	ILD-17	Copper 750 kcmil	Black			

Die Brand	Die Catalog Number	Cable Size	Connector Color	Connector Brand	Family	Number of Crimps
T&B	15520	Copper #8	Red	T&B	Coming Soon Visit www.DEWALT.com for most up to date compatibility chart	
	15522	Copper #6	Blue			
	15527	Copper #4	Gray			
	15528	Copper #2	Brown			
	15513	Copper #1	Green			
	15508	Copper 1/0 AWG	Pink			
	15526	Copper 2/0 AWG	Black			
	15530	Copper 3/0 AWG	Orange			
	15511	Copper 4/0 AWG	Purple			
	15510	Copper 250 kcmil	Yellow			
	15534	Copper 300 kcmil	White			
	15514	Copper 350 kcmil	Red			
	15512	Copper 400 kcmil	Blue			
	15506	Copper 500 kcmil	Brown			
	15536	Copper 600 kcmil	Green			
	15505	Copper 700 kcmil	Pink			
15515	Copper 750 kcmil	Black				

Dual-Rated Lugs and Splices for AL and CU Wire

Die Brand	Die Catalog Number	Cable Size	Connector Color	Connector Brand	Family	Number of Crimps
Burndy	U8CABT (CU only)	8 AWG (CU only)	Red	Burndy	YA-A, YA-A-TN, YA-S	1
	U6CABT	6 AWG	Gray			
	U4CABT	4 AWG	Green			
	U2CABT	2 AWG	Pink			
	U1CART	1 AWG	Gold			
	U25ART	1/0 AWG	Tan			
	U26ART	2/0 AWG	Olive	Burndy	YA-A, YA-A-TN, YA-S	2
	U27ART	3/0 AWG	Ruby			
	U28ART	4/0 AWG	White			
	U29ART	250 kcmil	Red			
	U30ART	300 kcmil	Blue			
	U31ART	350 kcmil	Brown			
	U32ART	400 kcmil	Green	Burndy	YA-A, YA-A-TN, YA-S	4
	U34ART	500 kcmil	Pink			
	U36ART	600 kcmil	Black			
	U39ART-2	750 kcmil	Yellow			

ENGLISH

Die Brand	Die Catalog Number	Cable Size	Connector Color	Connector Brand	Family	Number of Crimps
Greenlee	KA12-6	6 AWG	Gray	Burndy	Coming Soon Visit www.DEWALT.com for most up to date compatibility chart	
	KA12-4	4 AWG	Green			
	KA12-2	2 AWG	Pink			
	KA12-1	1 AWG	Gold			
	KA12-1/0	1/0 AWG	Tan			
	KA12-2/0	2/0 AWG	Olive			
	KA12-3/0	3/0 AWG	Ruby			
	KA12-4/0	4/0 AWG	White			
	KA12-250	250 kcmil	Red			
	KA12-300	300 kcmil	Blue			
	KA12-350	350 kcmil	Brown			
	KA12-400	400 kcmil	Green			
	KA12-500	500 kcmil	Pink			
	KA12-600	600 kcmil	Black			
KA12-750	750 kcmil	Yellow				
Greenlee	KC12-6	6 AWG	Gray	T&B	Coming Soon Visit www.DEWALT.com for most up to date compatibility chart	
	KC12-4	4 AWG	Green			
	KC12-2	2 AWG	Pink			
	KC12-1	1 AWG	Gold			
	KC12-1/0	1/0 AWG	Tan			
	KC12-2/0	2/0 AWG	Olive			
	KC12-3/0	3/0 AWG	Ruby			
	KC12-4/0	4/0 AWG	White			
	KC12-250	250 kcmil	Red			
	KC12-300	300 kcmil	Blue			
	KC12-350	350 kcmil	Brown			
	KC12-400	400 kcmil	Green			
	KC12-500	500 kcmil	Pink			
	KC12-600	600 kcmil	Black			
KC12-750	750 kcmil	Yellow				
Greenlee	KA12-6	6 AWG	Gray	ILSCO	Coming Soon Visit www.DEWALT.com for most up to date compatibility chart	
	KA12-4	4 AWG	Green			
	KA12-2	2 AWG	Pink			
	KA12-1	1 AWG	Gold			
	KA12-1/0	1/0 AWG	Tan			
	KA12-2/0	2/0 AWG	Olive			
	KA12-3/0	3/0 AWG	Ruby			
	KA12-4/0	4/0 AWG	White			
	KA12-250	250 kcmil	Red			
	KA12-300	300 kcmil	Blue			
	KA12-350	350 kcmil	Brown			
	KA12-400	400 kcmil	Green			
	KA12-500	500 kcmil	Pink			
	KA12-600	600 kcmil	Black			
KA12-750	750 kcmil	Yellow				

Die Brand	Die Catalog Number	Cable Size	Connector Color	Connector Brand	Family	Number of Crimps
ILSCO	ILD-346	6 AWG	Gray	ILSCO	Coming Soon Visit www.DEWALT.com for most up to date compatibility chart	
	ILD-375	4 AWG	Green			
	ILD-348	2 AWG	Pink			
	ILD-471	1 AWG	Gold			
	ILD-296	1/0 AWG	Tan			
	ILD-297	2/0 AWG	Olive			
	ILD-467	3/0 AWG	Ruby			
	ILD-298	4/0 AWG	White			
	ILD-324	250 kcmil	Red			
	ILD-470	300 kcmil	Blue			
	ILD-299	350 kcmil	Brown			
	ILD-472	400 kcmil	Green			
	ILD-300	500 kcmil	Pink			
	ILD-473	600 kcmil	Black			
ILD-936	750 kcmil	Yellow				
T&B	15527	6 AWG	Gray	T&B	Coming Soon Visit www.DEWALT.com for most up to date compatibility chart	
	15513	4 AWG	Green			
	15508	2 AWG	Pink			
	15526	1 AWG	Gold			
	15530	1/0 AWG	Tan			
	15511	2/0 AWG	Olive			
	15532	3/0 AWG	Ruby			
	15534	4/0 AWG	White			
	15514	250 kcmil	Red			
	15512	300 kcmil	Blue			
	15506	350 kcmil	Brown			
	15536	400 kcmil	Green			
	15505	500 kcmil	Pink			
	15515	600 kcmil	Black			
15504	750 kcmil	Yellow				

Tableau de compatibilité des matrices

Visiter le site www.DEWALT.com pour obtenir les dernières compatibilités quant à l'outil/aux matrices/connecteurs/applications.

⚠ AVERTISSEMENT : suivre systématiquement la notice d'installation du fabricant propre aux accessoires de sertissage utilisés. Il reste la responsabilité de l'installateur de s'assurer de la compatibilité des câbles et connecteurs utilisés pour la sertiture. Tout manquement aux instructions et avertissements pose des risques de dommages matériels et/ou corporels graves.

⚠ AVERTISSEMENT : comme les accessoires et matrices, autres que ceux offerts ou recommandés par DEWALT n'ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet outil pourrait comporter un danger. Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des accessoires et matrices DEWALT recommandés doivent être utilisés avec cet appareil.

Les accessoires et matrices recommandés pour cet outil sont vendus séparément chez les distributeurs locaux ou dans les centres de réparation agréés. Si vous avez besoin d'aide pour localiser ces accessoires ou matrices, veuillez contacter DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286 U.S.A. appeler le 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) ou vous rendre sur notre site : www.dewalt.com.

Les connexions effectuées avec cet outil en combinaison avec les séries de matrices et connecteurs dans le tableau ci-dessous produisent des sertitures homologuées cULus conformément aux standards de la norme UL 486A-B.

Douilles de connecteurs courtes et allongées et épissures en cuivre

Marque de matrice	Numéro de catalogue	Taille de câble	Couleur de connecteur	Marque de connecteur	Série	Nombre de sertitures				
Burndy	U8CRT	Cuivre #8	Rouge	Burndy	YA, YA-TC, YA-L, YA-L-TC, YA-2L, YA-2LN, YA-L-2TC, YS, YS-L	1				
	U5CRT	Cuivre #6	Bleu							
	U4CRT	Cuivre #4	Gris							
	U3CRT	Cuivre #3	Blanc 2							
	U2CRT	Cuivre #2	Brun							
	U1CRT	Cuivre #1	Vert							
	U25RT	Cuivre 1/0 AWG	Rose							
	U26RT	Cuivre 2/0 AWG	Noir							
	U27RT	Cuivre 3/0 AWG	Orange							
	U28RT	Cuivre 4/0 AWG	Violet 1							
	U29RT	Cuivre 250 kcmil	Jaune	Burndy	YA, YA-TC, YA-L, YA-L-TC, YA-2L, YA-2LN, YA-L-2TC, YS, YS-L	2				
	U30RT	Cuivre 300 kcmil	Blanc							
	U31RT	Cuivre 350 kcmil	Rouge							
	U32RT	Cuivre 400 kcmil	Bleu							
	U34RT	Cuivre 500 kcmil	Brun							
	U36RT	Cuivre 600 kcmil	Vert							
	U39RT	Cuivre 750 kcmil	Noir							
	Greenlee	KC12-8	Cuivre #8				Rouge 1	Burndy	Visiter très prochainement www.DEWALT.com pour obtenir le dernier tableau des compatibilités	
		KC12-6	Cuivre #6				Bleu 1			
KC12-4		Cuivre #4	Gris 1							
KC12-2		Cuivre #2	Brun 1							
KC12-1		Cuivre #1	Vert 1							
KC12-1/0		Cuivre 1/0 AWG	Rose 1							
KC12-2/0		Cuivre 2/0 AWG	Noir 1							
KC12-3/0		Cuivre 3/0 AWG	Orange 1							
KC12-4/0		Cuivre 4/0 AWG	Violet 1							
KC12-250		Cuivre 250 kcmil	Jaune 1							
KC12-300		Cuivre 300 kcmil	Blanc 2							
KC12-350		Cuivre 350 kcmil	Rouge 2							
KC12-400		Cuivre 400 kcmil	Bleu 2							
KC12-500		Cuivre 500 kcmil	Brun 2							
KC12-600		Cuivre 600 kcmil	Vert 2							
KC12-750		Cuivre 750 kcmil	Noir 2							

Marque de matrice	Numéro de catalogue	Taille de câble	Couleur de connecteur	Marque de connecteur	Série	Nombre de sertissures
Greenlee	KC12-8	Cuivre #8	Rouge 1	T&B	Visiter très prochainement www.DEWALT.com pour obtenir le dernier tableau des compatibilités	
	KC12-6	Cuivre #6	Bleu 1			
	KC12-4	Cuivre #4	Gris 1			
	KC12-2	Cuivre #2	Brun 1			
	KC12-1	Cuivre #1	Vert 1			
	KC12-1/0	Cuivre 1/0 AWG	Rose 1			
	KC12-2/0	Cuivre 2/0 AWG	Noir 1			
	KC12-3/0	Cuivre 3/0 AWG	Orange 1			
	KC12-4/0	Cuivre 4/0 AWG	Violet 1			
	KC12-250	Cuivre 250 kcmil	Jaune 1			
	KC12-300	Cuivre 300 kcmil	Blanc 2			
	KC12-350	Cuivre 350 kcmil	Rouge 2			
	KC12-400	Cuivre 400 kcmil	Bleu 2			
	KC12-500	Cuivre 500 kcmil	Brun 2			
	KC12-600	Cuivre 600 kcmil	Vert 2			
KC12-750	Cuivre 750 kcmil	Noir 2				
Greenlee	KC12-8	Cuivre #8	Rouge 1	ILSCO	Visiter très prochainement www.DEWALT.com pour obtenir le dernier tableau des compatibilités	
	KC12-6	Cuivre #6	Bleu 1			
	KC12-4	Cuivre #4	Gris 1			
	KC12-2	Cuivre #2	Brun 1			
	KC12-1	Cuivre #1	Vert 1			
	KC12-1/0	Cuivre 1/0 AWG	Rose 1			
	KC12-2/0	Cuivre 2/0 AWG	Noir 1			
	KC12-3/0	Cuivre 3/0 AWG	Orange 1			
	KC12-4/0	Cuivre 4/0 AWG	Violet 1			
	KC12-250	Cuivre 250 kcmil	Jaune 1			
	KC12-300	Cuivre 300 kcmil	Blanc 2			
	KC12-350	Cuivre 350 kcmil	Rouge 2			
	KC12-400	Cuivre 400 kcmil	Bleu 2			
	KC12-500	Cuivre 500 kcmil	Brun 2			
	KC12-600	Cuivre 600 kcmil	Vert 2			
KC12-750	Cuivre 750 kcmil	Noir 2				
ILSCO	ILD-1	Cuivre #8	Rouge	ILSCO	Visiter très prochainement www.DEWALT.com pour obtenir le dernier tableau des compatibilités	
	ILD-2	Cuivre #6	Bleu			
	ILD-3	Cuivre #4	Gris			
	ILD-4	Cuivre #2	Brun			
	ILD-5	Cuivre #1	Vert			
	ILD-6	Cuivre 1/0 AWG	Rose			
	ILD-7	Cuivre 2/0 AWG	Noir			
	ILD-8	Cuivre 3/0 AWG	Orange			
	ILD-9	Cuivre 4/0 AWG	Violet			
	ILD-10	Cuivre 250 kcmil	Jaune			
	ILD-11	Cuivre 300 kcmil	Blanc			
	ILD-12	Cuivre 350 kcmil	Rouge			
	ILD-13	Cuivre 400 kcmil	Bleu			
	ILD-14	Cuivre 500 kcmil	Brun			
	ILD-15	Cuivre 600 kcmil	Vert			
	ISL-16	Cuivre 700kcmil	Rose			
	ILD-17	Cuivre 750 kcmil	Noir			

Marque de matrice	Numéro de catalogue	Taille de câble	Couleur de connecteur	Marque de connecteur	Série	Nombre de sertissures
T&B	15520	Cuivre #8	Rouge	T&B	Visiter très prochainement www.DEWALT.com pour obtenir le dernier tableau des compatibilités	
	15522	Cuivre #6	Bleu			
	15527	Cuivre #4	Gris			
	15528	Cuivre #2	Brun			
	15513	Cuivre #1	Vert			
	15508	Cuivre 1/0 AWG	Rose			
	15526	Cuivre 2/0 AWG	Noir			
	15530	Cuivre 3/0 AWG	Orange			
	15511	Cuivre 4/0 AWG	Violet			
	15510	Cuivre 250 kcmil	Jaune			
	15534	Cuivre 300 kcmil	Blanc			
	15514	Cuivre 350 kcmil	Rouge			
	15512	Cuivre 400 kcmil	Bleu			
	15506	Cuivre 500 kcmil	Brun			
	15536	Cuivre 600 kcmil	Vert			
	15505	Cuivre 700Kcmil	Rose			
	15515	Cuivre 750 kcmil	Noir			

Cosses et pièces d'épissure compatibles avec fils de cuivre et d'aluminium

Marque de matrice	Numéro de catalogue	Taille de câble	Couleur de connecteur	Marque de connecteur	Série	Nombre de sertissures
Burndy	U8CABT (CU seulement)	8 AWG (CU seulement)	Rouge	Burndy	YA-A, YA-A-TN, YA-S	1
	U6CABT	6 AWG	Gris			
	U4CABT	4 AWG	Vert			
	U2CABT	2 AWG	Rose			
	U1CART	1 AWG	Or			
	U25ART	1/0 AWG	Havane			
	U26ART	2/0 AWG	Olive	Burndy	YA-A, YA-A-TN, YA-S	2
	U27ART	3/0 AWG	Rubis			
	U28ART	4/0 AWG	Blanc			
	U29ART	250 kcmil	Rouge			
	U30ART	300 kcmil	Bleu			
	U31ART	350 kcmil	Brun			
	U32ART	400 kcmil	Vert	Burndy	YA-A, YA-A-TN, YA-S	4
	U34ART	500 kcmil	Rose			
	U36ART	600 kcmil	Noir			
U39ART-2	750 kcmil	Jaune				

Marque de matrice	Numéro de catalogue	Taille de câble	Couleur de connecteur	Marque de connecteur	Série	Nombre de sertissures
Greenlee	KA12-6	6 AWG	Gris	Burndy	Visiter très prochainement www.DEWALT.com pour obtenir le dernier tableau des compatibilités	
	KA12-4	4 AWG	Vert			
	KA12-2	2 AWG	Rose			
	KA12-1	1 AWG	Or			
	KA12-1/0	1/0 AWG	Havane			
	KA12-2/0	2/0 AWG	Olive			
	KA12-3/0	3/0 AWG	Rubis			
	KA12-4/0	4/0 AWG	Blanc			
	KA12-250	250 kcmil	Rouge			
	KA12-300	300 kcmil	Bleu			
	KA12-350	350 kcmil	Brun			
	KA12-400	400 kcmil	Vert			
	KA12-500	500 kcmil	Rose			
	KA12-600	600 kcmil	Noir			
KA12-750	750 kcmil	Jaune				
Greenlee	KC12-6	6 AWG	Gris	T&B	Visiter très prochainement www.DEWALT.com pour obtenir le dernier tableau des compatibilités	
	KC12-4	4 AWG	Vert			
	KC12-2	2 AWG	Rose			
	KC12-1	1 AWG	Or			
	KC12-1/0	1/0 AWG	Havane			
	KC12-2/0	2/0 AWG	Olive			
	KC12-3/0	3/0 AWG	Rubis			
	KC12-4/0	4/0 AWG	Blanc			
	KC12-250	250 kcmil	Rouge			
	KC12-300	300 kcmil	Bleu			
	KC12-350	350 kcmil	Brun			
	KC12-400	400 kcmil	Vert			
	KC12-500	500 kcmil	Rose			
	KC12-600	600 kcmil	Noir			
KC12-750	750 kcmil	Jaune				
Greenlee	KA12-6	6 AWG	Gris	ILSCO	Visiter très prochainement www.DEWALT.com pour obtenir le dernier tableau des compatibilités	
	KA12-4	4 AWG	Vert			
	KA12-2	2 AWG	Rose			
	KA12-1	1 AWG	Or			
	KA12-1/0	1/0 AWG	Havane			
	KA12-2/0	2/0 AWG	Olive			
	KA12-3/0	3/0 AWG	Rubis			
	KA12-4/0	4/0 AWG	Blanc			
	KA12-250	250 kcmil	Rouge			
	KA12-300	300 kcmil	Bleu			
	KA12-350	350 kcmil	Brun			
	KA12-400	400 kcmil	Vert			
	KA12-500	500 kcmil	Rose			
	KA12-600	600 kcmil	Noir			
KA12-750	750 kcmil	Jaune				

FRANÇAIS

Marque de matrice	Numéro de catalogue	Taille de câble	Couleur de connecteur	Marque de connecteur	Série	Nombre de sertissures
ILSCO	ILD-346	6 AWG	Gris	ILSCO	Visiter très prochainement www.DEWALT.com pour obtenir le dernier tableau des compatibilités	
	ILD-375	4 AWG	Vert			
	ILD-348	2 AWG	Rose			
	ILD-471	1 AWG	Or			
	ILD-296	1/0 AWG	Havane			
	ILD-297	2/0 AWG	Olive			
	ILD-467	3/0 AWG	Rubis			
	ILD-298	4/0 AWG	Blanc			
	ILD-324	250 kcmil	Rouge			
	ILD-470	300 kcmil	Bleu			
	ILD-299	350 kcmil	Brun			
	ILD-472	400 kcmil	Vert			
	ILD-300	500 kcmil	Rose			
	ILD-473	600 kcmil	Noir			
ILD-936	750 kcmil	Jaune				
T&B	15527	6 AWG	Gris	T&B	Visiter très prochainement www.DEWALT.com pour obtenir le dernier tableau des compatibilités	
	15513	4 AWG	Vert			
	15508	2 AWG	Rose			
	15526	1 AWG	Or			
	15530	1/0 AWG	Havane			
	15511	2/0 AWG	Olive			
	15532	3/0 AWG	Rubis			
	15534	4/0 AWG	Blanc			
	15514	250 kcmil	Rouge			
	15512	300 kcmil	Bleu			
	15506	350 kcmil	Brun			
	15536	400 kcmil	Vert			
	15505	500 kcmil	Rose			
	15515	600 kcmil	Noir			
	15504	750 kcmil	Jaune			

Cuadro de compatibilidad de troqueles

Consulte www.DEWALT.com para la compatibilidad de las herramientas/troqueles/conectores/
aplicaciones más recientes.

⚠️ ADVERTENCIA: *Siga siempre las instrucciones de instalación específicas del fabricante para los accesorios de la herramienta de engaste que se estén utilizando.* El instalador tiene la responsabilidad de asegurar la compatibilidad del cable y de los conectores utilizados para el engaste. El incumplimiento de todas las instrucciones y advertencias podría provocar daños materiales y/o lesiones corporales graves.

⚠️ ADVERTENCIA: *Dado que los accesorios y troqueles, que no sean los suministrados o recomendados por DEWALT, no han sido sometidos a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios o troqueles con esta herramienta podría ser peligroso. Para reducir el riesgo de lesión, sólo deben utilizarse con este producto los accesorios y troqueles recomendados por DEWALT.*

Los accesorios y troqueles recomendados para utilizarse con su herramienta están disponibles por un costo adicional en su distribuidor o centro de servicio autorizado local. Si necesita ayuda para ubicar cualquier accesorio o troquel, póngase en contacto con DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286, llame al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) o visite nuestro sitio web:

Las conexiones que se hacen con esta herramienta y la combinación de las familias de troqueles y conectores que se muestran en el cuadro siguiente crean engastes clasificados por UL de EEUU de acuerdo con las normas de clasificación UL 486A-B.

Terminales cilíndricos y empalmes de cobre cortos y largos

Marca del troquel	Número de catálogo	Tamaño del cable	Color del conector	Marca del conector	Familia	Número de engastes
Burndy	U8CRT	Cobre #8	Rojo	Burndy	YA, YA-TC, YA-L, YA-L-TC, YA-2L, YA-2LN, YA-L-2TC, YS, YS-L	1
	U5CRT	Cobre #6	Azul			
	U4CRT	Cobre #4	Gris			
	U3CRT	Cobre #3	Blanco 2			
	U2CRT	Cobre #2	Marrón			
	U1CRT	Cobre #1	Verde			
	U25RT	Cobre 1/0 AWG	Rosa			
	U26RT	Cobre 2/0 AWG	Negro			
	U27RT	Cobre 3/0 AWG	Naranja			
	U28RT	Cobre 4/0 AWG	Morado			
Burndy	U29RT	Cobre 250 kcmil	Amarillo	Burndy	YA, YA-TC, YA-L, YA-L-TC, YA-2L, YA-2LN, YA-L-2TC, YS, YS-L	2
	U30RT	Cobre 300 kcmil	Blanco			
	U31RT	Cobre 350 kcmil	Rojo			
	U32RT	Cobre 400 kcmil	Azul			
	U34RT	Cobre 500 kcmil	Marrón			
	U36RT	Cobre 600 kcmil	Verde			
Greenlee	U39RT	Cobre 750 kcmil	Negro	Burndy	<p>Disponible próximamente</p> <p>Visite www.DEWALT.com para obtener el cuadro de compatibilidad más actualizado</p>	
	KC12-8	Cobre #8	Rojo 1			
	KC12-6	Cobre #6	Azul 1			
	KC12-4	Cobre #4	Gris 1			
	KC12-2	Cobre #2	Marrón 1			
	KC12-1	Cobre #1	Verde 1			
	KC12-1/0	Cobre 1/0 AWG	Rosa 1			
	KC12-2/0	Cobre 2/0 AWG	Negro 1			
	KC12-3/0	Cobre 3/0 AWG	Naranja 1			
	KC12-4/0	Cobre 4/0 AWG	Morado 1			
	KC12-250	Cobre 250 kcmil	Amarillo 1			
	KC12-300	Cobre 300 kcmil	Blanco 2			
	KC12-350	Cobre 350 kcmil	Rojo 2			
	KC12-400	Cobre 400 kcmil	Azul 2			
	KC12-500	Cobre 500 kcmil	Marrón 2			
KC12-600	Cobre 600 kcmil	Verde 2				
KC12-750	Cobre 750 kcmil	Negro 2				

ESPAÑOL

Marca del troquel	Número de catálogo	Tamaño del cable	Color del conector	Marca del conector	Familia	Número de engastes
Greenlee	KC12-8	Cobre #8	Rojo 1	T&B	Disponible próximamente Visite www.DEWALT.com para obtener el cuadro de compatibilidad más actualizado	
	KC12-6	Cobre #6	Azul 1			
	KC12-4	Cobre #4	Gris 1			
	KC12-2	Cobre #2	Marrón 1			
	KC12-1	Cobre #1	Verde 1			
	KC12-1/0	Cobre 1/0 AWG	Rosa 1			
	KC12-2/0	Cobre 2/0 AWG	Negro 1			
	KC12-3/0	Cobre 3/0 AWG	Naranja 1			
	KC12-4/0	Cobre 4/0 AWG	Morado 1			
	KC12-250	Cobre 250 kcmil	Amarillo 1			
	KC12-300	Cobre 300 kcmil	Blanco 2			
	KC12-350	Cobre 350 kcmil	Rojo 2			
	KC12-400	Cobre 400 kcmil	Azul 2			
	KC12-500	Cobre 500 kcmil	Marrón 2			
	KC12-600	Cobre 600 kcmil	Verde 2			
KC12-750	Cobre 750 kcmil	Negro 2				
Greenlee	KC12-8	Cobre #8	Rojo 1	ILSCO	Disponible próximamente Visite www.DEWALT.com para obtener el cuadro de compatibilidad más actualizado	
	KC12-6	Cobre #6	Azul 1			
	KC12-4	Cobre #4	Gris 1			
	KC12-2	Cobre #2	Marrón 1			
	KC12-1	Cobre #1	Verde 1			
	KC12-1/0	Cobre 1/0 AWG	Rosa 1			
	KC12-2/0	Cobre 2/0 AWG	Negro 1			
	KC12-3/0	Cobre 3/0 AWG	Naranja 1			
	KC12-4/0	Cobre 4/0 AWG	Morado 1			
	KC12-250	Cobre 250 kcmil	Amarillo 1			
	KC12-300	Cobre 300 kcmil	Blanco 2			
	KC12-350	Cobre 350 kcmil	Rojo 2			
	KC12-400	Cobre 400 kcmil	Azul 2			
	KC12-500	Cobre 500 kcmil	Marrón 2			
	KC12-600	Cobre 600 kcmil	Verde 2			
KC12-750	Cobre 750 kcmil	Negro 2				
ILSCO	ILD-1	Cobre #8	Rojo	ILSCO	Disponible próximamente Visite www.DEWALT.com para obtener el cuadro de compatibilidad más actualizado	
	ILD-2	Cobre #6	Azul			
	ILD-3	Cobre #4	Gris			
	ILD-4	Cobre #2	Marrón			
	ILD-5	Cobre #1	Verde			
	ILD-6	Cobre 1/0 AWG	Rosa			
	ILD-7	Cobre 2/0 AWG	Negro			
	ILD-8	Cobre 3/0 AWG	Naranja			
	ILD-9	Cobre 4/0 AWG	Morado			
	ILD-10	Cobre 250 kcmil	Amarillo			
	ILD-11	Cobre 300 kcmil	Blanco			
	ILD-12	Cobre 350 kcmil	Rojo			
	ILD-13	Cobre 400 kcmil	Azul			
	ILD-14	Cobre 500 kcmil	Marrón			
	ILD-15	Cobre 600 kcmil	Verde			
	ISL-16	Cobre 700kcmil	Rosa			
	ILD-17	Cobre 750 kcmil	Negro			

Marca del troquel	Número de catálogo	Tamaño del cable	Color del conector	Marca del conector	Familia	Número de engastes
T&B	15520	Cobre #8	Rojo	T&B	Disponible próximamente Visite www.DEWALT.com para obtener el cuadro de compatibilidad más actualizado	
	15522	Cobre #6	Azul			
	15527	Cobre #4	Gris			
	15528	Cobre #2	Marrón			
	15513	Cobre #1	Verde			
	15508	Cobre 1/0 AWG	Rosa			
	15526	Cobre 2/0 AWG	Negro			
	15530	Cobre 3/0 AWG	Naranja			
	15511	Cobre 4/0 AWG	Morado			
	15510	Cobre 250 kcmil	Amarillo			
	15534	Cobre 300 kcmil	Blanco			
	15514	Cobre 350 kcmil	Rojo			
	15512	Cobre 400 kcmil	Azul			
	15506	Cobre 500 kcmil	Marrón			
	15536	Cobre 600 kcmil	Verde			
	15505	Cobre 700Kcmil	Rosa			
15515	Cobre 750 kcmil	Negro				

Orejas y empalmes de clasificación doble para cable AL y CU

Marca del troquel	Número de catálogo	Tamaño del cable	Color del conector	Marca del conector	Familia	Número de engastes
Burdy	U8CABT (Sólo CU)	8 AWG (Sólo CU)	Rojo	Burdy	YA-A, YA-A-TN, YA-S	1
	U6CABT	6 AWG	Gris			
	U4CABT	4 AWG	Verde			
	U2CABT	2 AWG	Rosa			
	U1CART	1 AWG	Dorado			
	U25ART	1/0 AWG	Bronce			
	U26ART	2/0 AWG	Oliva	Burdy	YA-A, YA-A-TN, YA-S	2
	U27ART	3/0 AWG	Rubí			
	U28ART	4/0 AWG	Blanco			
	U29ART	250 kcmil	Rojo			
	U30ART	300 kcmil	Azul			
	U31ART	350 kcmil	Marrón			
	U32ART	400 kcmil	Verde	Burdy	YA-A, YA-A-TN, YA-S	4
	U34ART	500 kcmil	Rosa			
	U36ART	600 kcmil	Negro			
	U39ART-2	750 kcmil	Amarillo			

ESPAÑOL

Marca del troquel	Número de catálogo	Tamaño del cable	Color del conector	Marca del conector	Familia	Número de engastes
Greenlee	KA12-6	6 AWG	Gris	Burndy	Disponible próximamente Visite www.DEWALT.com para obtener el cuadro de compatibilidad más actualizado	
	KA12-4	4 AWG	Verde			
	KA12-2	2 AWG	Rosa			
	KA12-1	1 AWG	Dorado			
	KA12-1/0	1/0 AWG	Bronce			
	KA12-2/0	2/0 AWG	Oliva			
	KA12-3/0	3/0 AWG	Rubí			
	KA12-4/0	4/0 AWG	Blanco			
	KA12-250	250 kcmil	Rojo			
	KA12-300	300 kcmil	Azul			
	KA12-350	350 kcmil	Marrón			
	KA12-400	400 kcmil	Verde			
	KA12-500	500 kcmil	Rosa			
	KA12-600	600 kcmil	Negro			
KA12-750	750 kcmil	Amarillo				
Greenlee	KC12-6	6 AWG	Gris	T&B	Disponible próximamente Visite www.DEWALT.com para obtener el cuadro de compatibilidad más actualizado	
	KC12-4	4 AWG	Verde			
	KC12-2	2 AWG	Rosa			
	KC12-1	1 AWG	Dorado			
	KC12-1/0	1/0 AWG	Bronce			
	KC12-2/0	2/0 AWG	Oliva			
	KC12-3/0	3/0 AWG	Rubí			
	KC12-4/0	4/0 AWG	Blanco			
	KC12-250	250 kcmil	Rojo			
	KC12-300	300 kcmil	Azul			
	KC12-350	350 kcmil	Marrón			
	KC12-400	400 kcmil	Verde			
	KC12-500	500 kcmil	Rosa			
	KC12-600	600 kcmil	Negro			
KC12-750	750 kcmil	Amarillo				
Greenlee	KA12-6	6 AWG	Gris	ILSCO	Disponible próximamente Visite www.DEWALT.com para obtener el cuadro de compatibilidad más actualizado	
	KA12-4	4 AWG	Verde			
	KA12-2	2 AWG	Rosa			
	KA12-1	1 AWG	Dorado			
	KA12-1/0	1/0 AWG	Bronce			
	KA12-2/0	2/0 AWG	Oliva			
	KA12-3/0	3/0 AWG	Rubí			
	KA12-4/0	4/0 AWG	Blanco			
	KA12-250	250 kcmil	Rojo			
	KA12-300	300 kcmil	Azul			
	KA12-350	350 kcmil	Marrón			
	KA12-400	400 kcmil	Verde			
	KA12-500	500 kcmil	Rosa			
	KA12-600	600 kcmil	Negro			
KA12-750	750 kcmil	Amarillo				

Marca del troquel	Número de catálogo	Tamaño del cable	Color del conector	Marca del conector	Familia	Número de engastes
ILSCO	ILD-346	6 AWG	Gris	ILSCO	Disponible próximamente Visite www.DEWALT.com para obtener el cuadro de compatibilidad más actualizado	
	ILD-375	4 AWG	Verde			
	ILD-348	2 AWG	Rosa			
	ILD-471	1 AWG	Dorado			
	ILD-296	1/0 AWG	Bronce			
	ILD-297	2/0 AWG	Oliva			
	ILD-467	3/0 AWG	Rubí			
	ILD-298	4/0 AWG	Blanco			
	ILD-324	250 kcmil	Rojo			
	ILD-470	300 kcmil	Azul			
	ILD-299	350 kcmil	Marrón			
	ILD-472	400 kcmil	Verde			
	ILD-300	500 kcmil	Rosa			
	ILD-473	600 kcmil	Negro			
ILD-936	750 kcmil	Amarillo				
T&B	15527	6 AWG	Gris	T&B	Disponible próximamente Visite www.DEWALT.com para obtener el cuadro de compatibilidad más actualizado	
	15513	4 AWG	Verde			
	15508	2 AWG	Rosa			
	15526	1 AWG	Dorado			
	15530	1/0 AWG	Bronce			
	15511	2/0 AWG	Oliva			
	15532	3/0 AWG	Rubí			
	15534	4/0 AWG	Blanco			
	15514	250 kcmil	Rojo			
	15512	300 kcmil	Azul			
	15506	350 kcmil	Marrón			
	15536	400 kcmil	Verde			
	15505	500 kcmil	Rosa			
	15515	600 kcmil	Negro			
	15504	750 kcmil	Amarillo			

DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286

(AUG17) Part No. DCE300 Compat Chart man sheet r02 NA DCE300 Copyright © 2016, 2017 DEWALT

The following are trademarks for one or more DEWALT power tools: the yellow and black color scheme, the “D” shaped air intake grill, the array of pyramids on the handgrip, the kit box configuration, and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool.